

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю**

с. Краснокумское  
(место составления акта)

« 16 » июля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
12-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 432-08 р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 432-08 р/в от 22.06.2021 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 26 с. Краснокумского»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«28» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
«06» июля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
«16» июля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  
в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки) Матющенко Виктория Геннадьевна 23.06.2021 г. 14-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Яковлюк Татьяна Алиевна ведущий специалист- эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.  
Георгиевске и Георгиевском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Матющенко Виктория Геннадьевна начальник ЛОУ  
МБОУСОШ № 26 с. Краснокумского

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

28.06.2021 г. определены перечень и объем лабораторных исследований в рамках проведения проверки, выдано поручение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» на проведение лабораторных исследований.

06.07.2021г. Проведены лабораторные исследования: ВПМБ, ВПСХ.

28.06.2021г. – 16.07.2021г. МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, территории, помещений, оборудования и пр. № 26.ГЦ.01.000.М.000034.05.21 от 17.05.2021 г. для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

В учреждении исполняется Федеральный закон от 23.02.13г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно на всех входах на территорию образовательного учреждения, в здание, около мест общественного пользования (санузлы) имеются знаки установленного образца о запрете курения.

Представлены документы:

санитарно - эпидемиологическое заключение № 26.ГЦ.01.000.М.000161.12.20 от 16.12.2020г. на образовательную деятельность, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;

приказ «Об организации пришкольного лагеря 2021 года» от 01.04.2021г №94;

списочный состав сотрудников пришкольного оздоровительного лагеря;

режим работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

муниципальный контракт на вывоз ТБО с ООО «ЖКХ» от 31.12.2020 г. №М-058438;

договор «О совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» №19/21 от 19.01.2021г., график работы медицинского кабинета;

приказ № 216 от 18.05.2021г. «О медицинском обеспечении летней оздоровительной кампании в Георгиевском городском округе»;

договор № 608262 от 24.06.2021г. с ОАО Исток на оказание услуг по обеспечению питанием детей в период школьных каникул в лагере с дневным пребыванием детей;

договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции № 475 от 20.01.2021 г. с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции», акты выполненных работ;

договор на проведение акарицидных мероприятий и энтомологического обследования №№ 1021, 1022 от 14.04.2021 г. с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции», акты выполненных работ;

примерное меню;

декларация о соответствии и паспорта на дезинфицирующие средства.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» функционировал на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 с. Краснокумского» (далее МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского). Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение №

26.ГЦ.01.000.М.000161.12.20 от 16.12.2020г. на образовательную деятельность, выданное Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Учреждение располагается в 3 этажном типовом здании, на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом.

Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии не менее 25 м от здания оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки на 1 м во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» на основании муниципального контракта от 31.12.2021 №М-058438.

Набор помещений: 1 этаж: гардероб с вешалкой, 5 игровых, актовый зал, медкабинет, процедурная (изолятор №2), подсобное помещение для хранения инвентаря, 20 кв.м., обеденный зал, пищеблок, туалет девочек, туалет персонала. 2 этаж: туалет мальчиков. Для технических целей в туалете выведен тех. кран с подводом холодной и горячей воды.

В туалетах для детей оборудовано по 4 кабинки, 3 раковины у девочек, 2 у мальчиков с подводкой водопроводной воды, горячая вода подается через смесители от электрического водонагревателя. Имеется санузел персонала. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Лагерь функционировал в период школьных каникул в течении 2 смены, продолжительностью 21 день - 210 детей с 28.06.2021г-17.07.2021г.).

Режим дня: начало работы лагеря 8 часов 30 минут до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 08-30-09-00 - прием детей, зарядка; 09-00-09-10 утренняя линейка; 09-10-10-00 завтрак; 10-00-13-00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд;

13-00-14-00 обед; 13-30-14-20 игры на свежем воздухе, свободная деятельность по интересам, работа кружков. 14-20-14-30 линейка, инструктаж по БДД, уход детей домой.

В лагере организована работа профильных отрядов экологической, спортивно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др.

Наполняемость отрядов по 25 детей - 1-4 классов, 30 – старших классов.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Водоснабжение холодное – централизованные городские сети. Канализация внутренняя с отводом на выгреб. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке, в санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами, в одном помещении используется один тип.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками.

Помещения оснащены необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами, стульями.

Питание предусмотрено на базе школьной столовой. Договор № 608262 от 24.06.2021г. с ОАО Исток на оказание услуг по обеспечению питанием детей в период школьных каникул в лагере с дневным пребыванием детей. Представлено примерное двухнедельное меню на оздоровительные смены для питания детей 7-11 и 11-17 лет. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам.

Пищеблок имеет набор помещений для работы на сырье: горячий цех, цех для первичной обработки продуктов, кладовая для сухих продуктов, холодильная камера, помещение для персонала, санузел.

Горячий цех: духовой шкаф, пароконвектомат, раковина для мытья рук, тестомес, элплита на 6 конфорок, производственные столы, производственный прилавок.

Цех первичной обработки сырья: производственные столы (2), мясорубка, раковины для обработки сырья и мытья рук с подводом холодной и горячей воды (3), раковина для мытья рук, холодильный шкаф, холодильник бытовой, мясорубка.

Моечная для мытья кухонной (2 мойки) и столовой (5 моек) посуды с подводом холодной и горячей воды оборудована стеллажами для хранения посуды и инвентаря. Посудомоечная машина.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ко всем раковинам и мойкам подведена горячая и холодная вода.

Отделка – стены кафельная плитка на высоту 1,8 м. (моечной до потолка), далее побелка, полы – кафельная плитка.

Перед входом в обеденный зал установлено 7 раковин для мытья рук, 2 электрополотенца. Мыло имеется. Обеденный зал на 250 посадочных мест, санитарное состояние удовлетворительное.

Питьевой режим в учреждении организован: перед пищеблоком оборудован стационарный питьевой фонтанчик, для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Медицинское обслуживание предусмотрено ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» на основании договора №19/21 от 19.01.2021г.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, занимает 2 помещения: процедурная, кабинет приема – 2 изолятора. Внутренняя отделка соответствует требованиям нормативной документации. Кабинеты оборудованы раковинами с проточной холодной и горячей водой.

Помещения оборудованы необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Полы в помещениях выполнены линолеумом, деревянные, в рекреации деревянные. Потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской, обои. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены окрашены водоэмульсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

На пищеблоке: стены и поля – кафельная плитка, в подсобных помещениях водоэмульсионная краска.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружены. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидные мероприятия, контроль эффективности обработок предусмотрен специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» на основании договоров №№ 475 от 20.01.2021 г. 1021, 1022 от 14.04.2021 г., акты выполненных работ представлены.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

**Оценка санитарно-бытового обслуживания работников, штатная численность работающих:** всего по штату 21 сотрудников. Медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены по графику. Прививки от COVID -19 : завершенная иммунизация - 19 чел., с антителами- 2 чел.. Обследование на COVID -19 методом ПЦР- 21 чел. 25.06.2021г.

Медицинское обслуживание в оздоровительном лагере осуществляется персоналом ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» в соответствии договора № 19/21 от 19.01.2021года «О совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей» с ГБУЗ.СК «Георгиевская районная больница». График работы медработника представлен.

На каждого ребенка представлены мед. справки с указанием группы здоровья и распределение детей на основную, подготовительную группы для участия в физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятиях.

I группа здоровья - 117 чел.

основная физкультурная группа- 155 чел.

II группа здоровья- 84 чел.

подготовительная физкультурная группа- 53 чел.

III группа здоровья- 9 чел.

специальная группа А - 2

Медицинская аптечка укомплектована, имеется на каждом отряде. Репелленты в наличии.

Для временной изоляции детей выделено 2 помещения имеющие следующее оборудование: кушетка, раковины с подводом холодной и горячей воды, горшки, дезсредства, вода питьевая бутилированная, одноразовая посуда.

Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Во исполнение СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в общеобразовательном учреждении обеспечено усиление мер профилактики инфекционных заболеваний: инструктаж с работниками по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции проведен; для входа в здание оборудовано 2 места обработки рук кожными антисептиками, организовано ежедневное, перед началом рабочей смены, проведение бесконтактного контроля температуры тела работника ЛОУ и учащихся; проводится опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ. Данная информация фиксируется в специальном журнале.

Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок (запас масок -1000 шт., перчаток – 500 пар), а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Руководителем (ответственными сотрудниками) осуществляется контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов. В учреждении организовано проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (обеденного зала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. В представленных инструкциях по применению дезинфицирующих средств указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Дезинфекция проводится с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, перил, поверхностей столов.

Столы в обеденном зале подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования.

На стенде в фойе обеспечено размещение информационных материалов о коронавирусной инфекции, в том числе о соблюдении дистанцирования.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю уведомлен о планируемых сроках открытия Организации. На сайте образовательной организации размещена информация для родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19.

Массовые мероприятия в оздоровительном учреждении не проводились. По - отрядные мероприятия проводятся преимущественно на открытом воздухе.

**Нарушения требований следующей документации не выявлено:** Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции» предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству» содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов» осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций» передающихся иксодовыми клещами»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими» имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



**В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий не выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1 распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 432-08р/в от 22.06.2021 г.;
- протоколы лабораторных испытаний №№ 7126, 7125 от 08.07.2021г

Подписи лиц, проводивших проверку:  Т.А. Яковлюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Матющенко Виктория Геннадьевна начальник ЛОУ МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » июля 2021г.  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)